

CITROËN BERLINGO 規格配備表



動力系統 / 車型等級	LIVE ⁺ MT6	FEEL	XTR
引擎代號	DV5RC	DV5RC	DV5RC
引擎型式	直列橫置 4 缸	直列橫置 4 缸	直列橫置 4 缸
凸輪軸型式	DOHC	DOHC	DOHC
汽門	16V	16V	16V
排氣量 (c.c.)	1,499	1,499	1,499
渦輪增壓器	●	●	●
最大公制馬力 (bhp / rpm)	130 / 3,750	130 / 3,750	130 / 3,750
最大公制扭力 (Nm / rpm)	300 / 1,750	300 / 1,750	300 / 1,750
燃料	超級柴油	超級柴油	超級柴油
Stop & Start 怠速啟閉節能系統	●	●	●
FAP 柴油碳微粒過濾系統	●	●	●
SCR 選擇性還原觸媒	●	●	●
排放標準	Euro6 歐洲六期	Euro6 歐洲六期	Euro6 歐洲六期
變速系統	LIVE ⁺ MT6	FEEL	XTR
變速箱型式	MT6 6速手排	EAT8 8速手自排變速系統	EAT8 8速手自排變速系統
電傳線控排檔桿	-	轉盤式檔位控制 (P, R, N, D)	轉盤式檔位控制 (P, R, N, D)
防暴衝自排鎖	-	●	●
未入P檔位安全警示聲響	-	●	●
自排檔位顯示器	-	●	●
MANUAL 手動換檔模式	●	●	●
手排模式時·昇檔指示器	-	●	●
ECO 節能駕駛模式	-	●	●
F1 方向盤換檔撥桿	-	●	●
自排模式下·可隨時介入手排控制	-	●	●
變速箱自動學習與優化邏輯	-	●	●
變速箱齒比			
終傳齒比	4.18	3.23	3.23
1檔齒比	3.73	5.07	5.07
2檔齒比	1.95	2.97	2.97
3檔齒比	1.19	1.95	1.95
4檔齒比	0.84	1.47	1.47
5檔齒比	0.67	1.23	1.23
6檔齒比	0.55	1.00	1.00
7檔齒比	-	0.81	0.81
8檔齒比	-	0.67	0.67
R檔齒比	3.71	4.01	4.01
車身尺碼及容積	LIVE ⁺ MT6	FEEL	XTR
座位	7	7	7
車長 (mm)	4,753	4,753	4,753
車寬 (mm)	1,848	1,848	1,848
車寬 (mm)	1,848	1,848	1,848
車寬-後視鏡收折 (mm)	1,921	1,921	1,921
車寬-後視鏡張開 (mm)	2,107	2,107	2,107
車高 (mm)	1,846	1,846	1,846
軸距 (mm)	2,975	2,975	2,975
前輪距 (mm)	1,553	1,553	1,553

後輪距 (mm)	1,567	1,567	1,567
前懸 (mm) (*車頭到前軸)	892	892	892
後懸 (mm) (*後軸到車尾)	886	886	886
離地高 (mm)	160	160	160
最小迴轉半徑 (m)	5.76	5.76	5.76
油箱容量 (L)	53	53	53
AdBlue® 容量 (L)	17	17	17
第三排座椅直立行李廂容量 (前/後兩段位置) (L)	209 / 322	209 / 322	209 / 322
第三排座椅拆卸後容量 (L)	1,900	1,900	1,900
第二排乘客座收折，第三排座椅拆卸後容量 (L)	3,500	3,500	3,500
第一、二排乘客座收折，第三排座椅拆卸後容量 (L)	4,000	4,000	4,000
空車重 (Kg) *油水全滿	1,650	1,694	1,694
轉向、懸吊系統與煞車系統	LIVE+ MT6	FEEL	XTR
EPS 電子輔助力道轉向系統	●	●	●
└輔助力道依速率可變	●	●	●
└低速快速回正輔助	●	●	●
└高速自動回正轉向阻尼	●	●	●
前懸吊機構	麥花臣附下A臂及防傾桿	麥花臣附下A臂及防傾桿	麥花臣附下A臂及防傾桿
後懸吊機構	半拖曳臂	半拖曳臂	半拖曳臂
四輪獨立減震彈簧與阻尼	●	●	●
前煞車	通風碟	通風碟	通風碟
後煞車	實心碟盤	實心碟盤	實心碟盤
前煞車 (mm)	通風碟 304 x 28	通風碟 304 x 28	通風碟 304 x 28
後煞車 (mm)	實心碟盤 294 x 22	實心碟盤 294 x 22	實心碟盤 294 x 22
輪胎及輪圈	LIVE+ MT6	FEEL	XTR
輪胎尺寸	205 /60 R16	205 /60 R16	205/55 R17
鋁合金輪圈	●	●	●
備胎	●	●	●
緊急用收折式三腳架	●	●	●
中華民國能源效率標示	LIVE+ MT6	FEEL	XTR
年耗油量 (L)	750	773	773
測試值 (km/L)	20	19.4	19.4
市區油耗 (km/L)	16.96	15.94	15.94
非市區油耗 (km/L)	22.22	22.18	22.18
能源效率等級	1 級	1 級	1 級
	(排氣量等級1,200 c.c~1,800 c.c)	(排氣量等級1,200 c.c~1,800 c.c)	(排氣量等級1,200 c.c~1,800 c.c)
每年牌照稅與燃料費總金額	\$10,000	\$10,000	\$10,000
ADAS 先進駕駛輔助系統	LIVE+ MT6	FEEL	XTR
ACC 主動式定速巡航系統附自動煞車功能	-	●	●
└自動依照前車速率調節自車速率	-	●	●
└自動煞停後保持停止狀態 (Auto Hold)	-	●	●
ASB 主動式煞車輔助系統	●	●	●
└前行人跨越馬路偵測後，減速或煞停	●	●	●
└同行駛方向之前車距過近偵測後，減速或煞停	●	●	●
└主動式加強煞車力道輔助	●	●	●
BSM 盲點偵測警示系統	-	●	●
DAA 駕駛注意力警示系統	-	●	●
└駕駛時間警示	-	●	●
└疲勞偵測警示	-	●	●
EHW 緊急煞車自動燈光警示	●	●	●
EPB 電子式駐煞車 (自動釋放/自動啟動)	●	●	●
└出發時自動釋放駐煞車	●	●	●
└引擎停止自動啟動駐煞車	●	●	●
└可客製化自動或手動模式	●	●	●
└駐車加強煞車力道功能	●	●	●

FCW 前方碰撞預警系統	●	●	●
└ 接近/一般/較遠三段可調式設定	●	●	●
HBA 智慧型遠近頭燈切換系統	-	●	●
└ 環境光源偵測	-	●	●
└ 對向來車光源偵測	-	●	●
└ 前車光源偵測	-	●	●
HSA 斜坡起步輔助系統	●	●	●
ISA 智慧型速率調整	●	●	●
LKA 車道維持輔助系統	●	●	●
└ LDWS 車道偏移警示	●	●	●
LTW 車外低溫警示系統	●	●	●
SLI 速率掃描與辨識系統	●	●	●
└ 市區/快速道路/高速公路速限辨識功能	●	●	●
TPMS 胎壓偵測警示系統	●	●	●
多模式自動切換駐車鏡頭(後)	-	●	●
└ 後全景視覺駐車輔助	-	●	●
└ 標準後方視野	-	●	●
└ 後上方視野	-	●	●
└ 後方180度廣角視野(手動選用)	-	●	●
主動安全	LIVE+ MT6	FEEL	XTR
ABS 防鎖死煞車系統	●	●	●
ASR 防滑加速控制系統	●	●	●
DSC 動態穩定控制系統	●	●	●
EBA 緊急煞車力道輔助裝置	●	●	●
EBFD 電子式煞車力分配系統	●	●	●
ESP 電子車身穩定控制系統	●	●	●
ESP 電子車身穩定控制系統開關	●	●	●
電子晶片引擎防盜裝置 (Immobilizer)	●	●	●
時速 10 公里自動上鎖 (車門、行李廂)	●	●	●
駕駛座安全帶未繫警示裝置	●	●	●
駐煞車未釋放警示音響及圖示	●	●	●
停車後未排入 P 檔警示音響	-	●	●
車門未關、鑰匙未拔警示音響	●	●	●
兒童安全門鎖	●	●	●
後電動窗兒童安全開關	●	●	●
前擋雙層防爆玻璃	●	●	●
定速巡航、速率限制裝置含儀錶顯示	●	●	●
前四點式駐車雷達含音響及圖像警示	-	●	●
後四點式駐車雷達含音響及圖像警示	●	●	●
被動安全	LIVE+ MT6	FEEL	XTR
防滾籠型強化車體結構	●	●	●
車門防撞鋼樑與側撞高分子衝力吸收裝置	●	●	●
車頭撞擊緩衝吸收結構	●	●	●
撞擊時可潰縮式方向機柱	●	●	●
雙前座 SRS 輔助氣囊	●	●	●
前乘客座 SRS 輔助氣囊解除開關	●	●	●
雙前座側邊胸廓 SRS 輔助氣囊	●	●	●
車側氣簾式 SRS 輔助氣囊	●	●	●
前座自動預縮式安全帶 (具拉力限制)	●	●	●
全車 5 組三點式安全帶 (具拉力限制)	●	●	●
後座 3 組 ISOFIX 後座兒童座椅固定裝置 (第2排)	●	●	●
TOP TETHER 兒童座椅繫繩固定裝置	●	●	●
引擎機油壓力警示燈	●	●	●
外觀配備	LIVE MT6	FEEL	XTR

CITROËN 原創廠徽融合雙層式車頭設計	●	●	●
AIRBUMP® 開門碰撞與磨擦防護裝置	●	●	●
AIRBUMP® 飾框配色	● 白	● 白	● 橘
縱向造型車頂架	●	●	●
雙側手動側滑門	●	●	●
上掀式尾門附可開啟後擋風玻璃	●	●	●
雙側手動側滑門	●	●	●
照明與視野	LIVE MT6	FEEL	XTR
高亮度鹵素頭燈	●	●	●
頭燈射角手動水平調整	●	●	●
LED 日間行車燈	●	●	●
整合式高亮度前霧燈 / 後霧燈	●	●	●
Guide me home 延遲熄滅照明(可設定)	●	●	●
光感應式自動頭燈	●	●	●
└ 自動/日間夜間偵測	●	●	●
└ 自動隧道偵測	●	●	●
雨滴感應式自動雨刷	●	●	●
└ 後雨刷可設定與前雨刷連動模式	●	●	●
光感應式車內自動防眩後視鏡	●	●	●
└ 偵測後方強光後自動改變亮度防眩	●	●	●
└ 排入倒擋後自動調節正常鏡面亮度	●	●	●
車外後視鏡	●	●	●
└ 電動調整	●	●	●
└ 加熱除霧除霜車外後視鏡	●	●	●
└ 電動收折車外後視鏡	●	●	●
車側轉向警示燈	●	●	●
後雨刷	●	●	●
└ 後窗間歇式雨刷	●	●	●
車內迎賓照明	●	●	●
頂置式第三煞車燈	●	●	●
直立式尾燈	●	●	●
舒適配備	LIVE MT6	FEEL	XTR
Keyless 免持鑰匙系統			
└ 解鎖 / 上鎖 (雙前門及尾門)		○ \$40,000	○ \$40,000
└ 引擎啟動 / 關閉			
全車染色隔熱玻璃	●	●	●
三模式雙區數位恆溫	●	●	●
└ 自動模式	●	●	●
└ 單區/雙區切換模式	●	●	●
└ 後座空調系統 (內建鼓風機)	●	●	●
皮革包覆多功能方向盤 (音響/電話控制功能)	●	●	●
高度及前後可調方向盤 (4 向可調)	●	●	●
前/後座電動窗	●	●	●
└ 單觸下降含防夾功能	●	●	●
點陣式儀錶板資訊顯示幕	●	●	●
後座兒童觀察後視鏡	●	●	●
HUD 抬頭顯示器	-	-	●
Qi 行動電話無線充電系統	-	-	●
遙控上鎖關窗功能 (開 / 關)	●	●	●
中控門鎖、行李廂鎖	●	●	●
手套箱	●	●	●
左右遮陽板	●	●	●
└ 駕駛座遮陽板附化妝鏡	-	●	●
前座室內燈	●	●	●

前/後頭枕高度可調功能	●	●	●
前座左 / 右閱讀燈	●	●	●
室內燈延遲熄滅功能	●	●	●
第2排側面遮陽簾	●	●	●
前、後腳踏墊	●	●	●
行李廂照明	●	●	●
後行李廂空間捲簾	●	●	●
儀錶顯示	LIVE⁺ MT6	FEEL	XTR
旅程電腦	●	●	●
昇檔建議指示 (手排模式)	●	●	●
儀錶亮度調整	●	●	●
冷卻液溫度錶	●	●	●
電子里程錶	●	●	●
保養指示燈	●	●	●
燃油指示燈	●	●	●
引擎機油量指示燈	●	●	●
座椅/內裝	LIVE⁺ MT6	FEEL	XTR
內裝風格	LIVE 標準內裝風格	FEEL 精緻內裝配色	XTR 特仕版內裝
織布座椅	黑綠雙采	黑綠銀三色	橘黑雙采
駕駛座椅高度可調	●	●	●
前/後頭枕高度可調功能	●	●	●
空間機能	LIVE⁺ MT6	FEEL	XTR
車門內側附大型置物空間	●	●	●
頂置式置物區	●	●	●
前座中央扶手置物區	●	●	●
第1排 駕駛與乘客座獨立座椅	●	●	●
第1排 乘客座椅可折疊	●	●	●
第2排 乘客用飛航式桌板	●	●	●
第2排 地窖式置物空間	●	●	●
第2排 3張獨立座椅，椅背可折疊	●	●	●
第3排 獨立座椅，椅背可折疊，拆卸，滑軌移動	●	●	●
音響與通資系統	LIVE⁺ MT6	FEEL	XTR
8吋全彩觸控螢幕	●	●	●
MIRROR SCREEN 鏡射系統	●	●	●
└ Apple Carplay [®] 連線模式	●	●	●
└ Android Auto™ 連線模式	●	●	●
USB MP3 音樂播放	●	●	●
Bluetooth 藍牙免持通話功能	●	●	●
Bluetooth 藍牙串流音樂播放功能	●	●	●
DSP 數位音場模擬器	●	●	●
高傳真喇叭(六組)	●	●	●
車頂天線	●	●	●
12V 電源供應	●	●	●
建議售價	110.8 萬	121.8 萬	130.8 萬

●：標準配備 ○：選用配備 -：無此配備

※ 年耗油量：以年平均行駛15,000公里計算。

※ 油耗數據依據經濟部能源局所公告之車輛油耗，油耗數據係由經濟部能源局依歐盟 1999/100/EC 指令與其後續修正指令測試所得，詳細資訊請參閱查詢經濟部能源局網站：www.moeaboe.gov.tw

※ 油耗測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，實際油耗常低於所標示之油耗測試值。

※ 本規格內容僅供參考，如與實車不符，請以實車為準，本公司保留產品規格配備變更或停用之權力。

※ 本表適用至 2021/04 前生產車型。





7CAR

— 小七車觀點 —